



Муниципальное образование
городского округа «Сыктывкар»

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка-
Детский сад № 114» г. Сыктывкара
(МАДОУ «ЦРР – Д/с № 114»)
«Кагабс совмодан шӧрин –
ЧелядьӦс 114 №-а видзанін»
школаӦдз ашӦрлуна учреждение

Ленина ул., д. 19
г. Сыктывкар, Республика Коми, 167000
Тел. (8212) 44-53-97, факс 44-15-36
E-mail: sad114@mail.ru
ОКПО 48399856, ОГРН 1031100412958
ИНН/КПП 1101484208/110101001

Управление федеральной службы по по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Заместителю
руководителя управления
В.В. Курбанову

От «26» Июль 2016 г. № 01-05/18
На № 1 от 1.2016 г.

От «26» Июль 2016 г. № 01-05/18
На № 1 от 1.2016 г.

О выполнении пунктов предписания.

О выполнении пунктов предписания.

На выданное предписание от 20.01.2016 г. № 357/01-06 об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований сообщая следующее:

- По пункту № 1:** При регистрации случаев инфекционного заболевания в группах МАДОУ «ЦРР – Д/с № 114 в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней противоэпидемические (профилактические) мероприятия проводятся своевременно, а именно:
 - Заключительная дезинфекция;
 - Вывешивается «молния» санбюллетень по карантину для родителей;
 - Проводится инструктаж с персоналом по проведению карантинных мероприятий в том по группе;
 - Замачивается посуда в дез растворе (по инструкции)
 - Обрабатываются игрушки дез. раствором (по инструкции)
 - Проводится смена полотенец, постельного белья
 - Проводится режим кварцевания, проветривания, режим влажной уборки с применением дез. средств (по инструкции)..
- По пункту № 5:** проведение текущих и генеральных уборок контролируется еженедельно. Моющие с дезинфицирующие средства выдаются регулярно. С младшим обслуживающим персоналом проведен дополнительный инструктаж по соблюдению правил санэпидрежима на рабочих местах.

Директор МАДОУ

Кузнецова А.Н.

Исп. Алексюк Т.Р.
44-15-36

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми
Исп. № 27 от 01 2016 г.
44-15-36
Вход. № Кузнецова А.Н.



Муниципальное образование
городского округа «Сыктывкар»

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка-
Детский сад № 114» г. Сыктывкара
(МАДОУ «ЦРР – Д/с № 114»)
«Кагаӧс сӧвмӧдан шӧрин –
Челядьӧс 114 №-а видзанін»
школаӦдз асшӧрлуна учреждение

Ленина ул., д. 19
г. Сыктывкар, Республика Коми, 167000
Тел. (8212) 44-53-97, факс 44-15-36
E-mail: sad114@mail.ru
ОКПО 48399856, ОГРН 1031100412958
ИНН/КПП 1101484208/110101001

Управление федеральной службы по по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Заместителю
руководителя управления
В.В. Курбанову

От «29» февраля 2016 г. № 01-05/*202*
На № 257/01-06 от 20.01.2016 г.

О выполнении пунктов предписания.

На выданное предписание от 20.01.2016 г. № 357/01-06 об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований сообщая следующее:

1. По пункту № 2: Внутренняя отделка помещения спальни в группе № 2 приведена в соответствие: дыры на потолке и на стенах зашпаклеваны, окрашены водоземulsionной краской. Приложение № 1 .
2. По пункту № 3: Ограждающие устройства на отопительных приборах в помещениях группы № 3 установлены и закреплены. Приложение № 2.
3. По пункту № 4: Режим проветривания групп в помещениях детского сада проводится в соответствии с требованиями санитарных правил.

Директор МАДОУ

Кузнецова А.Н.